CDA
DESDE 1985

Sistemas
de Carpintería
de Aluminio
y PVC




● ES

Lauda R 65 HS

Una ventana para un mercado de máxima competitividad, con un diseño esbelto y minimalista por el exterior que proporciona una estética vanguardista a la fachada.

Secciones 2D



Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble
Herraje	Herraje de aluminio perimetral
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	EUROSTAND PVC185 Especial

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 4
Resistencia al viento *(UNE EN 12210*	C5
Estanqueidad al agua *(UNE EN 12208)*	E750
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	Uw ≥ 1,6 W/m²K
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	Rw ≤ 40 dB

*** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas*

Características técnicas

Sección de marco / hoja	65 / 66,5 mm
Sección vista nudo lateral	82 mm (solo 60 mm de aluminio en vista exterior)
Capacidad de acristalamiento	28 mm
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Dimensiones máximas	1500x2600
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores

Secciones 3D





saxun

Tu mundo, nuestro universo.

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 • Sax (Alicante) • España



Tu mundo,
nuestro universo.