CDA
DESDE 1985

Sistemas
de Carpintería
de Aluminio
y PVC




● ES

Lauda R 75 HO

La solución de hoja oculta en ventanas de gama PREMIUM. Máxima entrada de luz natural al interior, con un diseño minimalista y excelentes prestaciones.

Secciones 2D



Configuración recomendada

Vidrio	Triple vidrio
Herraje	Herraje oculto de seguridad
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	EUROSTAND PVC185 Especial

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 4
Resistencia al viento *(UNE EN 12210*	C5
Estanqueidad al agua *(UNE EN 12208)*	E750
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	Uw ≥ 1,0 W/m²K
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	Rw ≤ 44 dB

*** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas*

Características técnicas

Sección de marco / hoja	75 / 76,5 mm
Sección vista nudo lateral	82 mm
Capacidad de acristalamiento	38 mm
Sistema de aislamiento en hojas	Espumas en los perfiles
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central tubular y poliamida de “nariz” en la hoja. Junquillo tubular
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Dimensiones máximas	1500x2600
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores

Secciones 3D





saxun

Tu mundo, nuestro universo.

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 • Sax (Alicante) • España



Tu mundo,
nuestro universo.